

Решение о внесении
изменений в
перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых бесплатно или с 50-процентной скидкой со свободных цен

«Об утверждении перечня лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для обеспечения отдельных категорий граждан, отпускаемых при амбулаторном лечении по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной скидкой со свободных цен»

Во исполнение постановления Правительства Московской области от 29.12.2007 № 1064/48 «Об организации за счет средств бюджета Московской области лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области» (в ред. постановлений Правительства МО от 11.03.2009 N 196/10, от 10.03.2010 N 130/9)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для обеспечения отдельных категорий граждан, отпускаемых при амбулаторном лечении по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной скидкой со свободных цен.
2. Признать с 01.01.2013 года утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Московской области от 30.12.2011 № 1170.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления организации лекарственной помощи – Мартынова С.Н.

Министр здравоохранения
Московской области

Д.В. Тришкин

ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для обеспечения отдельных категорий граждан, отпускаемых при амбулаторном лечении по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной скидкой со свободных цен

МНН (международное непатентованное наименование)	Форма выпуска, дозировка, фасовка	Примечание
Абатацепт	Лиоф. для приг. р-ра для инф., 250мг	КЭК МЗ МО-1*
Агомелатин	Таб. п/о, 25мг, №28	ВК ЛПУ*
Адалиумаб	Р-р для п/к введения, 40мг, шприцы однодоз., 0,8мл	КЭК МЗ МО-1
Адеметионин	Таб. покр. кишечнораств. об., 400мг	
Азапентацен	Капли гл., 0,015%, фл.-кап., 15мл	
Азатиоприн	Таб., 0,05г	
Азаситидин	Лиоф. д/приг. сусп. для п/к введ., 100мг, фл. №1	КЭК МЗ МО-1
Азенапин	Таб. подъязычные, 5мг	КЭК МЗ МО-1
Азенапин	Таб. подъязычные, 10мг	КЭК МЗ МО-1
Азитромицин	Капс., 250мг №6	
Азитромицин	Таб. п/о, 500мг №3	
Азитромицин	Пор. д/приг. сусп. д/приема внутрь, 100мг/5мл, фл. 17г	
Азитромицин	Таб. п/о, 125мг №6	
Алгедрат + Магния гидроксид	Сусп. д/приема внутрь, 15мл №30	
Алендроновая кислота	Таб., 70мг	
Алендроновая кислота	Таб. покр. плен. об., 70мг	
Аллопуринол	Таб., 100мг	
Аллопуринол	Таб., 300мг №30	
Алпростадил	Лиофилизат д/приг. р-ра д/инф., 20мкг №10	КЭК МЗ МО-1
Альфакальцидол	Капс., 0,25мкг	
Алюминия гидроксида и магния карбоната гель; магния карбонат	Таб., №30	
Амброксол	Сироп, 3мг/мл, фл. 100мл №1	
Амброксол	Таб., 30мг	
Аминобензойная кислота	Капли гл., 0,007%, фл.-кап., 5мл	
Аминосалициловая кислота	Таб. п/о., 1000мг №500	
Аминофиллин	Таб., 150мг	
Амиодарон	Таб., 200мг	
Амисульприд	Таб., 200мг	
Амисульприд	Р-р д/приема внутрь, 100мг/мл, фл. 60мл	
Амитриптилин	Таб., 25мг	
Амитриптилин	Таб., 10мг	
Амлодипин	Таб., 5мг	
Амлодипин	Таб., 10мг	
Амлодипин + Валсартан	Таб. п/о, 10мг + 160мг	ЦВК*
Амлодипин + Валсартан + Гидрохлортиазид	Таб. п/о, 5мг + 160мг + 12,5мг	ЦВК
Амоксициллин	Таб., 250мг №20	
Амоксициллин	Таб., 500мг №20	
Амоксициллин + Клавулановая кислота	Пор. д/приг. сусп. для приема внутрь, 125мг+31,25мг/5мл, фл. 25г, №1	
Амоксициллин + Клавулановая кислота	Таб. п/о, 250мг+125мг, фл. №15	
Амоксициллин + Клавулановая кислота	Таб. п/о, 500мг+125мг, фл. №15	
Анастрозол	Таб. п/о, 1мг №28	КЭК МЗ МО-2, TH: Аримидекс, Анастера
Антиингибиторный коагулянтный комплекс	Лиоф. д/пригот. р-ра д/инф., 500ЕД/фл. №1	КЭК МЗ МО-1
Арипипразол	Таб., 10мг	ЦВК
Арипипразол	Таб., 15мг	ЦВК
Аскорбиновая кислота + Железа	Таб. п/о, №50	

сульфат		
Аспарагиназа	Пор. лиоф. д/приг. р-ра д/ин, 10000МЕ №5	КЭК МЗ МО-1
Аторвастатин	Таб. п/о, 10мг	
Аторвастатин	Таб. п/о, 20мг	
Ацетазоламид	Таб. 250мг №24	
Ацетилкарнитин	Капс., 250мг №60	
Ацетилсалициловая кислота	Таб. п/о, 100мг №30	
Ацетилсалициловая кислота	Таб. п/о, 50мг №30	
Ацетилсалициловая кислота + Магния гидроксид	Таб. п/о, 150мг+30,39мг №30	
Ацетилсалициловая кислота + Магния гидроксид	Таб. п/о, 75мг+15,2мг	
Ацетилцистеин	Гран. д/приг. р-ра д/приема внутрь, 200мг, пак. 3г	
Ацетилцистеин	Таб. шип., 600мг	
Ацетилцистеин	Таб. шип., 200мг	
Бевацизумаб	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 100мг/4мл, фл. №1	КЭК МЗ МО-1
Бевацизумаб	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 400мг/16мл, фл. №1	КЭК МЗ МО-1
Беклометазон	Аэрозоль д/инг. доз., 100мкг/доза, 200 доз	
Беклометазон	Аэрозоль д/инг. доз. актив. вдохом, 250мкг/доза, 200 доз/ в комп. с инг.	
Беклометазон	Аэрозоль д/инг. дозир., 250мкг/доза, 200 доз	
Беклометазон	Спрей наз. дозир., 50мкг/доза, фл., 200 доз	
Беклометазон + Формотерол	Аэрозоль д/инг. дозир., 100+6мкг/доза 120 доз	
Белимумаб	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф., 120мг №1	КЭК МЗ МО-1
Белимумаб	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф., 400мг №1	КЭК МЗ МО-1
Бендамустин	Порошок д/приг. конц. д/приг. р-ра д/инф., 25мг, фл	КЭК МЗ МО-1
Бендамустин	Порошок д/приг. конц. д/приг. р-ра д/инф., 100мг, фл	КЭК МЗ МО-1
Бензобарбитал	Таб., 100мг	
Бетагистин	Таб., 24мг	
Бетагистин	Таб., 16мг	
Бетаксолол	Капли гл., 0,5% фл.-кап., 5мл	
Бетаметазон	Крем, 0,1% 30г	
Бетаметазон	Сусп. д/ин, 2мг+5мг, амп, 1мл	
Бикалутамид	Таб. п/о., 50мг	КЭК МЗ МО-2, TH: Касодекс
Бикалутамид	Таб. п/о., 150мг	КЭК МЗ МО-2, TH: Касодекс
Бисакодил	Драже, 5мг №30	
Бисопролол	Таб. п/о., 2,5мг	
Бисопролол	Таб. п/о., 5мг	
Бисопролол	Таб. п/о., 10мг	
Бисопролол + Гидрохлортиазид	Таб. п/о., 5мг+6,25мг	
Блеомицин	Лиоф. д/приг р-ра д/ин 5мг №10	КЭК МЗ МО-1
Бортезомиб	Лиоф. д/приг. р-ра для в/в введ., 3,5мг, фл. №1	КЭК МЗ МО-1
Ботулинический нейротоксин типа А-гемагглютинин комплекс	Лиоф. д/приг. р-ра для в/м введ., 100ЕД, фл. №1	КЭК МЗ МО-2, TH: Ботокс
Ботулинический нейротоксин типа А-гемагглютинин комплекс	Лиоф. д/приг. р-ра для в/м введ., 300ЕД, фл. №1	КЭК МЗ МО-2, TH: Диспорт
Ботулинический нейротоксин типа А-гемагглютинин комплекс	Лиоф. д/приг. р-ра для в/м введ., 500ЕД, фл. №1	КЭК МЗ МО-2, TH: Диспорт
Бринзоламид	Капли гл., 1%, фл.-кап., 5мл №1	
Бромгексин	Таб., 8мг	
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин	Таб., 2,5мг №50	
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин	Таб., 0,5мг №50	
Будесонид	Пор. д/инг., 0,2мг/доза 200 доз	
Будесонид	Р-р д/инг., 0,25мг/мл, фл, 2,2мл №10	
Будесонид	Сусп. д/инг. доз., 0,25мг/мл 2мл №20	
Будесонид	Сусп. д/инг. 0,25мг/мл, амп. 2мл №20	
Будесонид	Капс., 3мг	
Будесонид + Формотерол	Пор. д/инг. доз., 160мкг + 4,5мкг/доза, инг. доз. 120 доз	
Будесонид + Формотерол	Пор. д/инг. доз., 160мкг + 4,5мкг/доза, инг. доз. 60 доз	
Будесонид + Формотерол	Пор. д/инг. доз., 80мкг + 4,5мкг/доза инг. доз. 120 доз	
Будесонид + Формотерол	Пор. д/инг. доз., 80мкг + 4,5мкг/доза инг. доз. 60 доз	

Будесонид + Формотерол	Капс. с пор. д/инг., в наб. капс. 2 вид. 400мкг и 12мкг комп., с устр-м д/ингал.	
Будесонид + Формотерол	Капс. с пор. д/инг., в наб. капс. 2 вид. 200мкг и 12мкг комп., с устр-м д/ингал.	
Бусорелин	Лиоф. п/приг. сусп. пролонг. высвоб..для в/м введ., 3,75мг, фл.	ЦВК
Валацикловир	Раб. п/о., 500мг	КЭК МЗ МО-2, TH: Валтрекс
Валганцикловир	Таб. п/о., 450мг	КЭК МЗ МО-1
Валсартан	Таб. п/о., 80мг	
Вальпроевая кислота	Сироп, 57,64мг/мл, фл., 150мл №1	
Вальпроевая кислота	Лиоф. д/приг. р-ра для в/в введения, 400мг фл. №4	
Вальпроевая кислота	Таб. пролонг. дейст. п/о., 300мг, фл.	
Вальпроевая кислота	Таб. пролонг. дейст. п/о., 500мг, фл.	
Вальпроевая кислота	Капли д/приема внутрь, 300мг/мл, фл.-кап., 100мл №1	
Вальпроевая кислота	Гранулы пролонг. д/приема внутрь, 750мг №30	
Вальпроевая кислота	Гранулы пролонг. д/приема внутрь, 100мг №30	
Вальпроевая кислота	Гранулы пролонг. д/приема внутрь, 250мг №30	
Вальпроевая кислота	Гранулы пролонг. д/приема внутрь, 500мг №30	
Вальпроевая кислота	Гранулы пролонг. д/приема внутрь, 1000мг №30	
Варфарин	Таб., 2,5мг №100	
Верапамил	Таб. п/о, 40мг №50	
Верапамил	Таб. п/о, 80мг №20	
Вилдаглиптин	Таб., 50мг	
Вилдаглиптин + Метформин	Таб. п/о, 50мг+1000мг	
Винбластин	Пор. лиоф. д/приг. р-ра д/ин., 5мг №1	
Винорелбин	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 10мг/мл, 1мл	КЭК МЗ МО-2, TH: Навельбин
Винорелбин	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 10мг/мл, 5мл, №1	КЭК МЗ МО-2, TH: Маверекс
Винорелбин	Капсулы, 20мг №1	КЭК МЗ МО-2, TH: Навельбин
Винорелбин	Капсулы, 30мг №1	КЭК МЗ МО-2, TH: Навельбин
Винпоцетин	Таб., 5мг	
Винпоцетин	Таб., 10мг	
Винпоцетин	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 0,5%, амп. 2мл №10	
Вориконазол	Таб. п/о, 50мг №14	КЭК МЗ МО-1
Вориконазол	Таб. п/о, 200мг №14	КЭК МЗ МО-1
Габалентин	Капсулы, 300мг №50	
Галантамин	Капс. пролонг, 8мг	
Галантамин	Капс. пролонг, 16мг	
Галантамин	Капс. пролонг, 24мг	
Галоперидол	Таб., 5мг №50	
Галоперидол	Р-р для в/м введения, масляный 50мг/мл №5	
Гексестрол	Р-р д/ин. масл., 0,1%, амп. 1мл №10	
Гексестрол	Р-р д/ин. масл., 2%, амп. 1мл №10	
Гемцитабин	Пор. лиоф. д/приг. р-ра д/ин., 1г, фл. №1	КЭК МЗ МО-2, TH: Гемзар
Гемцитабин	Пор. лиоф. д/приг. р-ра д/ин., 200мг, фл. №1	КЭК МЗ МО-2, TH: Гемзар
Гемцитабин	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф., 1000мг, фл. №1	ЦВК
Гемцитабин	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф., 200мг, фл. №1	ЦВК
Гефитиниб	Таб. п/о., 250мг	КЭК МЗ МО-1
Гидрокортизона бутират	Мазь 0,1%	
Гидрокортизон + Лидокаин	Сусп. для внутрисуставного и околосуставного введения, 125мг №1	
Гидроксизин	Таб. п/о., 25 мг	
Гидроксикарбамид	Капс., 500мг	ЦВК
Гидроксихлорохин	Таб. п/о., 200мг	
Гидрохлоротиазид	Таб., 25мг	
Гидрохлоротиазид	Таб., 12,5мг	
Гидрохлоротиазид + Каптоприл	Таб., 50мг + 25мг	
Гидрохлоротиазид + Эпросартан	Таб. п/о., 600мг + 12,5мг	
Глибенкламид	Таб., 3,5мг	
Глибенкламид	Таб., 5мг	
Глибенкламид	Таб., 1,75мг	
Глибенкламид + Метформин	Таб. п/о., 500мг + 5мг	
Гликвидон	Таб., 30мг	
Гликлазид	Таб., с модиф. высв., 30мг	
Гликлазид	Таб., с модиф. высв., 60мг	
Глимепирид	Таб., 1мг	
Глимепирид	Таб., 2мг	

Глимепирид	Таб., 3мг	
Глимепирид	Таб., 4мг	
Глимеперид + Метформин	Таб. п/о., 1мг + 250мг	
Глимеперид + Метформин	Таб. п/о., 2мг + 500мг	
Глюкозамин + Хондроитина сульфат	Таб. п/о., 500мг + 500мг	
Гозерелин	Капс. для п/к введ. пролонг., 3,6мг (шприц.) №1	КЭК МЗ МО-1
Гозерелин	Капс. для п/к введ. пролонг., 10,8мг (шприц.) №1	КЭК МЗ МО-1
Голимумаб	Р-р для п/к введения, 50мг/0.5 мл №1	КЭК МЗ МО-1
Дабигатран этексилат	Капсулы, 110мг	ЦВК
Дабигатран этексилат	Капсулы, 150мг	ЦВК
Дазатиниб	Таб. п/о., 70мг	КЭК МЗ МО-1
Дазатиниб	Таб. п/о., 100мг	КЭК МЗ МО-1
Дакарбазин	Лиоф. д/р-ра для в/в введ., 200мг, фл. №1	
Даназол	Капсулы, 100мг №60	КЭК МЗ МО-1
Дарбэпостин альфа	Р-р д/ин., 20мкг 0,5мл №1	КЭК МЗ МО-1
Дарбэпостин альфа	Р-р д/ин., 30мкг 0,3мл №1	КЭК МЗ МО-1
Дарбэпостин альфа	Р-р д/ин., 500 мкг/мл шпр. стекл. с игл. №1	КЭК МЗ МО-1
Дексаметазон	Р-р д/ин., 4мг/мл, 1мл №25	
Денозумаб	Р-р для п/к введ., 60мг/шпр. №1	КЭК МЗ МО-1
Депротеинизированный гемодериват из телячьей крови	Р-р д/ин., 40мг/мл амп., 5мл №5	
Десмопрессин	Таб., 0,2мг	ЦВК
Десмопрессин	Таб., 0,1мг	ЦВК
Десмопрессин	Спрей наз. доз., 10мкг/доза, фл., 60 доз №1	ЦВК
Десмопрессин	Спрей наз. доз., 10мкг/доза, фл., 5мл, 50 доз №1	ЦВК
Детское питание	Детское лечебное питание спец. продукт Mamil ФКУ-0 (с нейтральным вкусом, бан. 350г)	
Детское питание	Детское лечебное питание спец. продукт Mamil ФКУ-3 (с нейтральным вкусом, бан. 400г)	
Детское питание	Детское лечебное питание спец. продукт Mamil ФКУ-1 (фрукт. вкус, бан. 400г)	
Детское питание	Детское лечебное питание спец. продукт «П-АМ 1» (500г)	
Детское питание	Детское лечебное питание спец. продукт «Тетрафен 40» (д/дет. старше 1 года, бан. 500г)	
Детское питание	Детское лечебное питание спец. продукт «П-АМ 2» (500г)	
Детское питание	Детское лечебное питание спец. продукт «ХР Максамейд» (с нейтральным вкусом, бан. 500г 1-8 лет)	
Деферазирокс	Таб. диспергируемые, 250мг	КЭК МЗ МО-1
Деферазирокс	Таб. диспергируемые, 500мг	КЭК МЗ МО-1
Децитабин	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф., 50мг, 20мл №1	КЭК МЗ МО-1
Джозамицин	Таб. п/о., 500мг №10	ЦВК
Диазепам	Таб., 5мг №20	
Дигоксин	Таб. п/о., 0,25мг №50	
Диклофенак	Таб. п/о. пролонг., 100мг №20	
Диклофенак	Гель, 5%, туба	
Диклофенак	Гель, 1%, туба	
Диклофенак	Таб. п/о., 50мг №20	
Дилтиазем	Таб. п/о. пролонг., 90мг №20	
Дилтиазем	Таб. п/о. пролонг., 180мг №30	
Диосмин + Гесперидин	Таб. п/о., 450мг + 50мг	
Дипиридамол	Таб. п/о., 75мг №40	
Дифенгидрамин	Р-р для в/в и в/м введ., 10мг/мл, амп. 1мл №10	
Доксазозин	Таб. 4мг №30	
Доксорубицин	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф., 50мг №1	
Доксорубицин	Лиоф. д/приг. р-ра для внутрисосудистого и внутривенного введения, 10мг №1	
Доцетаксел	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 20мг/0,5мл, фл	КЭК МЗ МО-1
Доцетаксел	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 80мг/2мл, фл	КЭК МЗ МО-1
Доцетаксел	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 160мг/8мл, фл.	КЭК МЗ МО-1
Дротаверин	Таб., 40мг	
Железа III гидроксид полимальтозат	Сироп, 10мг/мл, фл., 150мл №1	
Железа III гидроксид сахарозный комплекс	Р-р для в/в введения, 20мг/5мл, амп., 5мл №5	
Железа III гидроксид декстран	Р-р для в/в и в/м введения, 50мг/мл, амп., 2мл	

Золедроновая кислота	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 0,8мг/мл, фл	ЦВК
Золедроновая кислота	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф., 4мг/фл.	ЦВК
Золедроновая кислота	Р-р д/инф., 5мг/100мл №1	КЭК МЗ МО-1
Зуклопентиксол	Таб. п/о., 10мг	ВК ЛПУ
Зуклопентиксол	Таб. п/о., 2мг №100	ВК ЛПУ
Зуклопентиксол	Р-р для в/м введ. масл., 200мг/мл, амп., 1мл №10	ВК ЛПУ
Ирбесартан + Гидрохлортиазид	Таб., 150мг + 12,5мг	
Ирбесартан + Гидрохлортиазид	Таб., 300мг + 12,5мг	
Ибандроновая кислота	Таб. п/о., 150мг	ЦВК
Ибупрофен	Крем, 5%, туба	
Ибупрофен	Таб. п/о., 200мг №10	
Ивабрадин	Таб. п/о., 7,5мг	
Ивабрадин	Таб. п/о., 5мг	
Идарубицин	Лиоф. д/приг р-ра для в/в введения, 5мг №1	ЦВК
Изониазид	Таб., 300мг	
Изониазид	Таб., 100мг	
Изосорбига динитрат	Таб. пролонг., 20мг	
Изосорбига динитрат	Таб. пролонг., 40мг	
Изосорбига динитрат	Спрей доз., 1,25мг/доза, 300 доз, фл, 15мл	
Изосорбига динитрат	Таб., 40мг	
Изосорбига мононитрат	Капс. пролонг., 50мг	
Изосорбига мононитрат	Таб., 20мг	
Изосорбига мононитрат	Таб., 40мг	
Иксабепилон	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф., 15мг, фл	КЭК МЗ МО-1
Иксабепилон	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф., 45мг, фл	КЭК МЗ МО-1
Иматиниб	Капс., 100мг	КЭК МЗ МО-1
Иммуноглобулин человека нормальный	Р-р д/инф., 50мг/мл, фл. 100мл	КЭК МЗ МО-1
Иммуноглобулин человека нормальный	Р-р д/инф., 50мг/мл, фл. 50мл	КЭК МЗ МО-1
Иммуноглобулин человека нормальный	Р-р д/инф., 50мг/мл, фл. 200мл	КЭК МЗ МО-1
Иммуноглобулин человеческий	Р-р д/инф. 10% (100мг/1мл), фл	КЭК МЗ МО-1
ИМН	Калоприемник, стомадресс плюс однокомп. колостомный (стандарт. Епрозр. 19-64 мм №30)	
ИМН	Иглы НовоФайн 30G (0,3 x 8 мм №100)	
ИМН	Иглы НовоФайн 31G (0,25 x 6 мм №100)	
ИМН	Шприц-ручка Хумапен Эрго (3мл)	
ИМН	Шприц-ручка НовоПен 3 (3мл)	
ИМН	Шприц-ручка НовоПен 3 Деми (3мл)	
ИМН	Тест-полоски к глюкометру Accu-Chek Active (№50)	
ИМН	Тест-полоски к глюкометру Accu-Chek Performa (№50)	
ИМН	Тест-полоски к глюкометру Ascensia Entrust (№50)	
ИМН	Тест-полоски к глюкометру One Touch Select (№50)	
ИМН	Тест-полоски к глюкометру One Touch Horizon (№50)	
ИМН	Тест-полоски к глюкометру OneTouch Ultra (№50)	
ИМН	Тест-полоски к глюкометру Сателлит №50)	
ИМН	Тест-полоски к глюкометру Сателлит плюс (№50)	
ИМН	Тест-полоски к глюкометру ЭНТРАСТ Асцензия (№50)	
ИМН	Тест-полоски «Контур ТС» (№50)	
ИМН	Тест-полоски Clever Chek TD-4209 (№50)	
ИМН	Шприц инсулинов. Микро-Файн плюс У-100 (1мл №10)	
ИМН	Шприц инсулинов. Микро-Файн плюс У-100 (0,5мл №10)	
Индакатерол	Капс. с порошком д/инг., 150мкг, с устройством для ингаляций	
Индакатерол	Капс. с порошком д/инг., 300мкг, с устройством для ингаляций	
Индапамид	Таб. п/о., 2,5мг	
Индапамид	Таб. с контр. вы своб. п/о., 1,5мг	
Индапамид + Эналаприл	Таб., 10мг + 2,5мг №30	
Индапамид + Эналаприл	Таб., 20мг + 2,5мг №30+№15	
Индапамид + Периндоприл	Таб., 0,625мг + 2мг	
Индапамид + Периндоприл	Таб., 1,25мг + 4мг	
Индометацин	Таб. пролонг., 75мг	
Индометацин	Супп. рект., 100мг	
Индометацин	Таб., 25мг	
Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота	Р-р для в/в введения, 10мл №5	ЦВК
Инсулин аспарт	НовоRапид Пенфилл (р-р для п/к и в/в введ., 100ЕД/мл, картр., 3мл №5)	
Инсулин аспарт	НовоRапид ФлексПен (р-р для п/к и в/в введ., 100ЕД/мл, шприц-ручки «ФлексПен» однораз., 3мл №5)	
Инсулин аспарт двухфазный	НовоMикс 30 Пенфилл (сусп. для п/к введ., 100ЕД/мл, картр., 3мл №5)	
Инсулин аспарт двухфазный	НовоMикс 30 ФлексПен (сусп. для п/к введ., 100ЕД/мл, шприц-ручки мультидоз., однораз., 3мл №5)	
Инсулин гларгин	Лантус СолоСтар (р-р для п/к введ., 100ЕД/мл, шприц-ручки «СолоСтар», одноразовые, 3мл №5)	

Инсулин глулизин	Апидра СолоСтар (р-р для п/к введ., 100ЕД/мл, шприц-ручки «СолоСтар» одноразовые, 3мл №5)	
Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)	Хумулин М3 (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл, фл, 10мл №1)	
Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)	Генсулин М30 (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл 10мл №1)	
Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)	Генсулин М30 (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл картр., 3мл №5)	
Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)	Хумулин М3 (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл, картр., 3мл №5)	
Инсулин детемир	Левемир ФлексПен, (р-р для п/к введ., 100ЕД/мл, шприц-ручки «ФлексПен», 3мл №5)	
Инсулин лизпро	Хумалог (р-р д/ин., 100МЕ/мл, картр., 3мл №5)	
Инсулин лизпро двухфазный	Хумалог Микс 25 (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл, 3мл, картр., №5)	
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Актрапид НМ (р-р д/ин., 100МЕ/мл, фл., 10мл №1)	
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Актрапид НМ Пенфилл (р-р д/ин., 100МЕ/мл, картр., 3мл №5)	
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Хумулин Регуляр (р-р д/ин., 100МЕ/мл, фл. 10мл №1)	
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Хумулин Регуляр (р-р д/ин., 100МЕ/мл, картр., 3мл №5)	
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Генсулин Р (р-р д/ин. 100МЕ/мл, картр., 3мл №5)	
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Генсулин Р (р-р д/ин. 100МЕ/мл, 10мл №1)	
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Инсуман Рапид ГТ (р-р д/ин. 100 МЕ/мл, картр., 3мл №5)	
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Инсуман Рапид ГТ (р-р д/ин., 100МЕ/мл шприц-ручки «СолоСтар» однораз., 3мл №5)	
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Инсуман Рапид ГТ (р-р д/ин. 100МЕ/мл, фл. 5мл №5)	
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Биосулин Р, (р-р д/ин., 100МЕ/мл 10мл, фл №1)	
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Росинсулин Р (р/р д/ин., 100МЕ/мл, картр., 3мл №5)	
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Биосулин Р (р-р д/ин., 100МЕ/мл, картр., 3мл №5)	
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Ринсулин Р (р-р д/ин. 100МЕ/мл, фл. 10мл №1)	
Инсулин-изофан	Протафан НМ (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл, фл. 10мл №1)	
Инсулин-изофан	Хумулин НПХ (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл, фл. 10мл №1)	
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	Протафан НМ Пенфилл (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл, картр., 3мл №5)	
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	Хумулин НПХ (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл, картр., 3мл №5)	
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	Инсуман Базал ГТ (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл картр., 3мл №5)	
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	Инсуман Базал ГТ (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл, шприц-ручки СолоСтар однораз., 3мл №5)	
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	Инсуман Базал ГТ (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл, фл 5мл №5)	
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	Росинсулин С (сusp. для п/к введ, 100МЕ/мл картр., 3мл №5)	
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	Генсулин Н (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл картр., 3мл №5)	
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	Биосулин Н (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл, картр., 3мл. №5)	
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	Ринсулин НПХ (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл фл., 10мл №1)	
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	Биосулин Н, (сusp. для п/к введ., 100МЕ/мл, фл. 10мл, №1)	
Интерферон альфа-2а	Р-р для п/к введ., 3млнМЕ, шприц-тюб. 0,5мл	ЦВК
Интерферон альфа-2б	Р-р для в/в и п/к введ., 18млнМЕ, фл. 3мл	КЭК МЗ МО-1
Интерферон альфа-2б	Р-р д/ин., 3млнМЕ, шприц 0,5мл	КЭК МЗ МО-1
Инфликсимаб	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф., 100мг, фл. №1	КЭК МЗ МО-1
Ипратропия бромид	Р-р д/инг., 0,25мг/мл, фл.-кап., 20мл №1	
Ипратропия бромид	Аэр. д/инг. доз., 20мкг/доза, 200 доз, фл. 10мл №1	
Ипратропия бромид + Фенотерол	Р-р д/инг., 0,25мг + 0,5мг/мл, фл.-кап., 20мл №1	
Ипратропия бромид + Фенотерол	Аэр. д/инг. доз., 20мкг + 50мкг/доза, 200 доз №1	
Ирбесартан	Таб., 150мг №28	ЦВК
Иринотекан	Конц д/приг р-ра для инф., 20мг/мл 5мл №1	КЭК МЗ МО-1
Ифосфамид	Пор. д/ин., 1г №1	
Ифосфамид	Пор. д/ин., 2г №1	

Кабазитаксел	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 40мг/мл, фл. 1,5мл	КЭК МЗ МО-1
Калия и магния аспарагинат	Таб., №50	
Калия йодид	Таб., 100мкг	
Калия йодид	Таб., 200мкг	
Кальцитриол	Капс., 0,25мкг	
Кальция ацетат + Магния гидроксикарбонат	Таб. п/о., №180	
Кальцитонин	Спрей наз., 200МЕ/доза, фл., 14 доз №1	ЦВК
Кальцитонин	Спрей наз. доз., 200МЕ/доза, 14 доз, 2мл №2	ЦВК
Кальцитонин	Р-р д/ин., 100МЕ/мл 1мл №5	ЦВК
Кальция добезилат	Капс., 500мг №30	
Кальция фолинат	Лиоф. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ., 25мг, фл №5	
Кандесартан	Таб., 8мг №28	ЦВК
Капецитабин	Таб. п/о., 500мг №120	КЭК МЗ МО-1
Каптоприл	Таб., 25мг	
Карбамазепин	Таб., 200мг №50	ВК ЛПУ
Карбамазепин	Таб., пролонг., 400мг №50	ВК ЛПУ
Карбамазепин	Таб., пролонг., 200мг №50	ВК ЛПУ
Карбидопа + Леводопа	Таб., 250мг + 25мг №100	
Карбоплатин	Конц. д/приг р-ра д/инф., 10мг/мл, 15мл, №1	
Карведилол	Таб., 25мг №30	
Кветиапин	Таб. п/о., 100мг №60	ВК ЛПУ
Кветиапин	Таб. п/о., 200мг №60	ВК ЛПУ
Кветиапин	Таб. п/о. пролонг., 200мг №60	ВК ЛПУ
Кветиапин	Таб. п/о. пролонг., 150мг №60	ВК ЛПУ
Кветиапин	Таб. п/о. пролонг., 300мг №60	ВК ЛПУ
Кветиапин	Таб. п/о. пролонг., 400мг №60	ВК ЛПУ
Кетоаналоги аминокислот	Таб. п/о., №100	ЦВК
Кетоконазол	Таб., 200мг	
Кетопрофен	Таб. п/о., 100мг №20	
Кетопрофен	Крем д/наруж. прим., 5%, туба	
Кетопрофен	Капс., 50мг №25	
Кеторолак	Таб. п/о., 10мг №20	
Кладрибин	Конц. д/приг р-ра д/инф., 1мг/мл, 10мл, №7	КЭК МЗ МО-1
Клемастин	Таб., 1мг №20	
Клодроновая кислота	Капс., 400мг №100	КЭК МЗ МО-1
Клозапин	Таб., 25мг №50	ВК ЛПУ
Клозапин	Таб., 100мг №50	ВК ЛПУ
Кломипрамин	Таб. п/о. пролонг., 75мг №20	ВК ЛПУ
Кломипрамин	Таб. п/о., 25мг №30	ВК ЛПУ
Клоназепам	Таб., 0,5мг №30	ВК ЛПУ
Клоназепам	Таб., 2мг №30	ВК ЛПУ
Клопидогрел	Таб. п/о., 75мг	
Клопидогрел	Таб. п/о., 300мг	
Клопидогрел + Ацетилсалicyловая кислота	Таб. п/о., 75мг + 100мг	
Кодеин + Морфин + Наркотин + Папаверин + Тебаин	Р-р для п/к введ., 1%, амп. 1мл №5	
Кодеин + Морфин + Наркотин + Папаверин + Тебаин	Р-р для п/к введ., 2%, амп. 1мл №5	
Колекальциферол + Кальция карбонат	Таб. жевательные	
Колхицин	Таб. п/о., 0,5мг №20	
Кромоглициевая кислота	Аэр. д/инг. доз., 5мг/доза, 112 доз №1	
Кромоглициевая кислота	Спрей наз., 300мг/15мл, фл. 15мл №1	
Лакосамид	Таб. п/о., 100мг №14	КЭК МЗ МО-1
Лакосамид	Таб. п/о., 150мг №56	КЭК МЗ МО-1
Лакосамид	Таб. п/о., 50мг №14	КЭК МЗ МО-1
Лактулоза	Сироп 250мл	
Ламикудин	Таб. п/о., 100мг №28	ЦВК
Ламотриджин	Таб., 25мг	ВК ЛПУ
Ламотриджин	Таб., 50мг	ВК ЛПУ
Ланреотид	Гель для п/к введения пролонг., 120мг, шприц, №1	КЭК МЗ МО-1
Лапатиниб	Таб. п/о., 250мг №140	КЭК МЗ МО-1
Лаппакотин	Таб., 25мг №30	
Латанопрост	Кап. гл., 0,005%, фл.-кап., 2,5мл №1	
Леветирацетам	Таб. п/о., 1000мг №30	ЦВК
Леветирацетам	Таб. п/о., 250мг №30	ЦВК

Леветирацетам	Таб. п/о., 500мг	ЦВК
Леводопа + Бенсеразид	Таб., 200мг + 50мг №100	ВК ЛПУ
Леводопа + Бенсеразид	Таб. дисперг., 100мг + 25мг №100	ВК ЛПУ
Леводопа + Бенсеразид	Капс. с модиф. высвоб., 100мг + 25мг №100	ВК ЛПУ
Леводопа + Карбидопа	Таб., 250мг + 25мг №100	ВК ЛПУ
Леводопа + Карбидопа + Энтакапон	Таб. п/о., 50мг + 12,5мг + 200мг №30	КЭК МЗ МО-1
Леводопа + Карбидопа + Энтакапон	Таб. п/о., 100мг + 25мг + 200мг №30	КЭК МЗ МО-1
Леводопа + Карбидопа + Энтакапон	Таб. п/о., 150мг + 37,5мг + 200мг №30	КЭК МЗ МО-1
Левокарнитин	Р-р д/приема внутрь, 20% фл, 50мл	ЦВК
Левокарнитин	Р-р д/приема внутрь, 100мг/мл, фл. 10мл №10	ЦВК
Левокарнитин	Р-р д/приема внутрь, 300мг/мл, фл. 25мл	ЦВК
Левомепромазин	Таб. п/о., 25мг №50	
Левотироксин натрия	Таб., 50мкг №50	
Левотироксин натрия	Таб., 100мкг №50	
Леналидомид	Капсулы, 25мг №21	КЭК МЗ МО-1
Летрозол	Таб. п/о., 2,5мг №30	КЭК МЗ МО-2, TH: Фемара, Экстраза
Лефлуномид	Таб. п/о., 20мг №30	КЭК МЗ МО-1
Лефлуномид	Таб. п/о., 10мг №30	КЭК МЗ МО-1
Лизиноприл	Таб., 2,5мг	
Лизиноприл	Таб., 5мг	
Лизиноприл	Таб., 10мг	
Лизиноприл	Таб., 20мг	
Линаглиптин	Таб., 5мг	КЭК МЗ МО-1
Лираглютид	Р-р д/ин., шприц-ручка, 6 мг/мл 3 мл	КЭК МЗ МО-1
Лозартан	Таб. п/о., 50мг	
Лозартан + Гидрохлоротиазид	Таб. п/о., 50мг + 12,5мг	
Ломефлоксацин	Таб. п/о. 400мг	
Ломустин	Капс., 40мг №20	КЭК МЗ МО-1
Лоратадин	Таб., 10мг №10	
Лоратадин	Сироп, 1мг/мл, фл., 100мл №1	
Лорноксикам	Пор. лиоф. д/приг. р-ра д/ин., 8мг, фл. №5	
Мапротилин	Таб. п/о., 25мг №30	ВК ЛПУ
Мапротилин	Таб. п/о., 10мг №50	ВК ЛПУ
Мебеверин	Капс. пролонг., 200мг	
Мегестрол	Таб., 160мг	ВК ЛПУ
Медазелам	Таб., 10мг №50	ВК ЛПУ
Медроксипрогестерон	Сусп. для в/м введ., 150мг/3,3мл, фл.	
Медроксипрогестерон	Сусп. для в/м введ., 500мг/3,3мл, фл.	
Мелоксикам	Таб., 15мг	
Мемантин	Таб. п/о., 10мг	ЦВК
Мемантин	Таб. п/о., 20мг	ЦВК
Меркаптопурин	Таб., 50мг	
Месалазин	Таб. пролонг., 500мг	
Месна	Р-р для в/в введения, 100мг/мл, 4мл №1	
Метилдопа	Таб., 250мг	
Метилпреднизолон	Таб., 4мг	
Метилпреднизолон	Лиоф. д/приг. р-ра для в/в и в/м введения, 250мг фл.(без раст-ля)	
Метилэтилпиридинол	Кап. гл., 1%, фл., 5мл	
Метоклопрамид	Р-р для в/в и в/м введ., 5мг/мл, амп. 2мл	
Метоклопрамид	Таб., 10мг	
Метопролол	Таб. с замедл. высв. п/о., 25мг	
Метопролол	Таб. с замедл. высв. п/о., 50мг	
Метопролол	Таб. п/о. пролонг., 100мг №30	
Метопролол	Таб., 50мг	
Метопролол	Таб., 25мг	
Метотрексат	Р-р д/ин., 5 мг/мл, фл. 2мл	
Метотрексат	Р-р д/ин., 10мг/мл, 5мл №10	
Метотрексат	Р-р д/ин., 10мг/мл 1,5мл, шприц	
Метотрексат	Р-р д/ин., 10мг/мл 1мл, шприц	
Метотрексат	Р-р д/ин., 10мг/мл 2,5мл, шприц	
Метотрексат	Р-р д/ин., 10мг/мл 2мл, шприц	
Метотрексат	Таб. п/о., 2,5мг №50	
Метотрексат	Таб. п/о., 5мг №50	

Метформин	Таб. п/о., 500мг №60	
Метформин	Таб. п/о., 850мг №60	
Метформин	Таб. 1000мг №60	
Метформин	Таб. пролонг., 500мг	
Метформин	Таб. пролонг., 750мг	
Метформин + Глибенкламид	Таб. п/о., 5мг + 500мг №30	
Миансерин	Таб. п/о., 30мг №20	ЦВК
Микофенолата мофетил	Капс., 250мг	КЭК МЗ МО-1
Микофеноловая кислота	Таб. п/о., 360мг №120	КЭК МЗ МО-1
Митоксантрон	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 2мг/мл 10мл №1	
Митомицин	Лиоф. для приг. р-ра д/инф., 0,02г фл, №1	
Моксонидин	Таб. п/о., 0,2мг	
Моксонидин	Таб. п/о., 0,4мг	
Мометазон	Спрей наз. доз., 50мкг/доза 120 доз №1	
Монтелукаст	Таб. п/о., 10мг	
Морфин	Таб. п/о. пролонг., 10мг №20	
Морфин	Таб. п/о. пролонг., 30мг №20	
Морфин	Таб. п/о. пролонг., 60мг №20	
Морфин	Таб. п/о. пролонг., 100мг №20	
Морфин	Р-р д/инф., 10мг/мл, амп. 1мл №10	
Моэксиприл	Таб. п/о., 7,5мг	
Налидиксовая кислота	Капс., 500мг	
Напроксен	Таб., 0,25г №30	
Небиволол	Таб., 5мг	ЦВК
Недокромил	Аэр. д/инг. доз., 2мг/доза 112 доз	ВК ЛПУ
Неостигмина метилсульфат	Таб., 0,015г	ВК ЛПУ
Нилотиниб	Капс., 150мг	КЭК МЗ МО-1
Нилотиниб	Капс., 200мг	КЭК МЗ МО-1
Нимесулид	Таб., 100мг	
Нитроглицерин	Спрей подъяз. доз., 0,4мг/доза, фл., 200 доз 10мл №1	
Нитроксолин	Таб. п/о., 50мг №50	
Нифедипин	Таб. п/о. пролонг., 20мг №30	
Нифедипин	Таб. п/о. пролонг., 10мг №100	
Нифедипин	Таб. п/о. пролонг., 30мг №30	
Нифедипин	Таб. п/о. пролонг., 60мг №30	
Нифурател	Таб. п/о., 10мг №50	
Норфлоксацин	Таб. п/о., 200мг №20	
Оксалиплатин	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 5мг/мл, фл. 10мл №1	КЭК МЗ МО-1
Оксалиплатин	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф., 100мг, фл. №1	КЭК МЗ МО-1
Оксалиплатин	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф., 50мг, фл. №1	КЭК МЗ МО-1
Окскарбазепин	Таб. п/о., 150мг №50	
Окскарбазепин	Таб. п/о., 600мг №50	
Окскарбазепин	Сусп. д/приема внутрь, 60мг/мл, фл. 100мл (с системой дозирования)	
Октреотид	Микросф. д/приг. сусп. для в/м введ., 10мг, фл., в комплекте с р-лем, амп., шпр.	КЭК МЗ МО-1
Октреотид	Микросф. д/приг. сусп. для в/м введ., 20мг, фл., в комплекте с р-лем, амп., шпр.	КЭК МЗ МО-1
Октреотид	Лиоф. для пригот. сусп. для в/м введ. пролонг., 10мг, фл. №1	КЭК МЗ МО-1
Октреотид	Лиоф. для пригот. сусп. для в/м введ. пролонг., 20мг, фл. №1	КЭК МЗ МО-1
Оланзапин	Таб. п/о., 10мг №28	
Оланзапин	Таб. п/о., 5мг №28	
Оланзапин	Таб. для рассасывания, 5мг №28	
Оланзапин	Таб. для рассасывания, 10мг №28	
Омепразол	Капс., 20мг	
Ондансетрон	Таб. п/о., 4мг №10	
Ондансетрон	Сироп, 4мг/5мл, фл. 50мл (с мерн. ложкой)	
Офлоксацин	Таб. п/о., 0,2г №10	
Пазопаниб	Таб. п/о., 400мг №60	КЭК МЗ МО-1
Паклитаксел	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 6мг/мл, фл. 16,7мл №1	КЭК МЗ МО-1
Паклитаксел	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 6мг/мл, фл. 5мл №1	КЭК МЗ МО-1
Палиперидон	Таб. п/о. пролонг., 3мг	ЦВК
Палиперидон	Таб. п/о. пролонг., 6мг	ЦВК

Палиперидон	Таб. п/о. пролонг., 9мг	ЦВК
Палиперидон	Сусп. для в/м введения пролонг., 50мг/0,5мл, шприц №1	КЭК МЗ МО-1
Палиперидон	Сусп. для в/м введения пролонг., 75мг/0,75мл, шприц №1	КЭК МЗ МО-1
Палиперидон	Сусп. для в/м введения пролонг., 100мг/1,0мл, шприц №1	КЭК МЗ МО-1
Палиперидон	Сусп. для в/м введения пролонг., 150мг/1,5мл, шприц №1	КЭК МЗ МО-1
Памидроновая кислота	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 9мг/мл, фл., 10мл №1	КЭК МЗ МО-1
Панитумумаб	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 100мг/5мл, фл. №1	КЭК МЗ МО-1
Панитумумаб	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 400мг/20мл, фл. №1	КЭК МЗ МО-1
Панкреатин	Капс., 150мг №20	
Панкреатин	Капс., 300мг №20	
Панкреатин	Капс., 10тысЕД №20	
Панкреатин	Капс., 25тысЕД №20	
Панкреатин	Таб. п/о., 25ЕД №60	
Парацетамол	Супп. рект. д/дет., 100мг, №10	
Парацетамол	Супп. рект. д/дет., 50мг, №10	
Парацетамол	Супп. рект. д/дет., 250мг, №10	
Парацетамол	Таб., 200мг №10	
Парикалцитол	Капс., 1мкг №28	КЭК МЗ МО-1
Парикалцитол	Р-р для в/в введения, 5мкг/мл, 1мл №5	КЭК МЗ МО-1
Пароксетин	Таб. п/о., 20мг №30	ВК ЛПУ
Пеметрексед	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф., 500мг №1	КЭК МЗ МО-1
Пеницилламин	Таб. п/о., 0,25г №100	ЦВК
Пентаэритритила тетранитрат	Таб., 10мг №50	
Пентоксикин	Таб. п/о., 100мг №60	
Пентоксикин	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 20мг/мл амп. 5мл №5	
Периндоприл	Таб., 4мг	
Периндоприл	Таб., 8мг	
Периндоприл	Таб. п/о., 5мг	
Периндоприл	Таб. п/о., 10мг	
Периндоприл + Амлодипин	Таб., 5мг + 5мг	
Периндоприл + Индапамид	Таб. п/о., 5мг + 1,25мг	ЦВК
Периндоприл + Индапамид	Таб. п/о., 2,5мг + 0,625мг	ЦВК
Периндоприл + Индапамид	Таб. п/о., 2,5мг+10мг №30	ЦВК
Перициазин	Капс., 10мг №50	
Перфеназин	Таб. п/о., 0,01г №50	
Пилокарпин	Кап. гл., 1%, 5мл №1	
Пилокарпин + Тимолол	Кап. гл., 20мг + 5мг/мл, фл.-кап., 5мл №1	
Пилокарпин + Тимолол	Кап. гл., 40мг + 5мг/мл, фл.-кап., 5мл №1	
Пирацетам	Капс., 400мг	
Пирибедил	Таб. с контр. высвоб., п/о., 50мг №30	
Пиридостигмина бромид	Таб., 60мг №100	
Пиритинол	Сусп. д/приема внутрь, 80,5мг/5мл, фл. 200мл №1	
Пиритинол	Таб. п/о., 100мг №50	
Пирлиндол	Таб., 25мг №50	ВК ЛПУ
Прамипексол	Таб., 1 мг	ЦВК
Прамипексол	Таб. пролонг., 3мг	
Прегабалин	Капс., 150мг №56	ВК ЛПУ
Преднизолон	Таб., 5мг №100	
Преноксдиазин	Таб., 100мг №20	
Прокарбазин	Капс., 50мг №50	КЭК МЗ МО-1
Пропафенон	Таб. п/о., 150мг №50	
Пропилтиоурацил	Таб., 50мг №20	
Пропранолол	Таб., 40мг №100	
Пропранолол	Таб., 10мг №100	
Пэгинтерферон альфа-2b	Лиоф. д/приг. р-ра для п/к введения, 120мкг/0,5 мл фл.(с р-лем)	КЭК МЗ МО-1
Пэгинтерферон альфа-2b	Лиоф. д/приг. р-ра для п/к введения, 100мкг/0,5 мл шпр.-руч. (с р-лем и иглами)	КЭК МЗ МО-1
Пэгинтерферон альфа-2a	Р-р для п/к введения, 180мкг/0,5мл, шпр.-тюб., 0,5мл №1	КЭК МЗ МО-1
Пэгифилграстим	Р-р для п/к введения, 10мг/мл, 0,6мл №1	КЭК МЗ МО-1
Ралтитрексид	Пор. лиоф. д/приг. р-ра д/инф., 2мг фл.	КЭК МЗ МО-1

Ранибизумаб	Р-р д/внутриглазн. введ., 10мг/1мл, фл. 0,23мл	КЭК МЗ МО-1
Репаглинид	Таб., 1мг №30	
Репаглинид	Таб., 2мг №30	
Рибавирин	Таб., 200мг №30	ЦВК
Рибавирин	Капс., 200мг	ЦВК
Ривароксабан	Таб. п/о., 10мг	ЦВК
Ривароксабан	Таб. п/о., 15мг	ЦВК
Ривароксабан	Таб. п/о., 20мг	ЦВК
Ривастигмин	Трансдермальная система, 4,6мг/24ч, №30	ЦВК
Ривастигмин	Трансдермальная система, 9,5мг/24ч, №30	ЦВК
Ривастигмин	Капс., 1,5мг	ЦВК
Ривастигмин	Капс., 3мг	ЦВК
Ривастигмин	Капс., 4,5мг	ЦВК
Ризедроновая кислота	Таб. п/о., 35мг №4	
Рисперидон	Р-р д/приема внутрь, 1мг/мл, 30мл, фл. №1	ВК ЛПУ
Рисперидон	Пор. д/приг. сусп. для в/м введ. пролонг., 25мг, фл. №1	ЦВК
Рисперидон	Пор. д/приг. сусп. для в/м введ. пролонг., 37,5мг, фл., №1	ЦВК
Рисперидон	Пор. д/приг. сусп. для в/м введ. пролонг., 50мг, фл., №1	ЦВК
Рисперидон	Таб. п/о., 2мг №20	ВК ЛПУ
Рисперидон	Таб. п/о., 4мг №20	ВК ЛПУ
Рисперидон	Таб. д/рассас., 2мг №30	ВК ЛПУ
Ритуксимаб	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 100мг/10мл, фл., №2	КЭК МЗ МО-1
Ритуксимаб	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 500мг/50мл, фл., №1	КЭК МЗ МО-1
Розувастатин	Таб. п/о., 10мг	
Розувастатин	Таб. п/о., 20мг	
Ромиплостим	Порошок д/пригот. р-ра д/п/к введ., 250мкг/фл, №1	КЭК МЗ МО-1
Ромиплостим	Порошок д/пригот. р-ра д/п/к введ., 500мкг/фл, №1	КЭК МЗ МО-1
Ропинерол	Таб. п/о. пролонг., 2мг №28	ЦВК
Ропинерол	Таб. п/о. пролонг., 4мг №28	ЦВК
Саксаглиптин	Таб. п/о., 5мг	ЦВК
Салметерол + Флутиказон	Аэрг. д/инг. доз., 25мкг + 125мкг/доза инг. 120 доз №1	
Салметерол + Флутиказон	Аэрг. д/инг. доз., 25мкг + 250мкг/доза инг. 120 доз №1	
Салметерол + Флутиказон	Аэрг. д/инг. доз., 25мкг + 50мкг/доза инг. 120доз №1	
Салметерол + Флутиказон	Пор. д/инг. доз., 50мкг + 250мкг/доза инг. с дозатором, 60 доз №1	
Салметерол + Флутиказон	Пор. д/инг. доз., 50мкг + 500мкг/доза инг. с дозатором, 60 доз №1	
Салметерол + Флутиказон	Пор. д/инг. доз., 50мкг/100мкг 60 доз	
Сальбутамол	Аэрг. д/инг. доз., 100мкг/доза 200 доз бал. с ингал. №1	
Сальбутамол	Аэрг. д/инг. доз., 100мкг/доза 90 доз бал. с распыл. 12 мл	
Сальбутамол	Таб. пролонг., 7,23мг №30	
Севеламер	Таб. п/о., 800мг №180	КЭК МЗ МО-1
Сертиндол	Таб. п/о., 16мг №28	ЦВК
Сертиндол	Таб. п/о., 20мг №28	ЦВК
Силденафил	Таб. п/о., 20мг №90	КЭК МЗ МО-1
Симвастатин	Таб. п/о., 10мг №30	
Симвастатин	Таб. п/о., 20мг №30	
Ситаглиптин	Таб. п/о., 50мг	ЦВК
Ситаглиптин	Таб. п/о., 100мг	ЦВК
Ситаглиптин + Метформин	Таб. п/о., 50мг + 1000мг №56	ЦВК
Соматропин	Р-р д/ин. п/к, 10мг/1,5мл шпр.-руч.	
Соматропин	Пор. лиоф. д/приг. р-ра д/ин., 6мг картр. 3мл, с р-лем, шприц.	
Сорафениб	Таб. п/о., 200мг №112	КЭК МЗ МО-1
Соталол	Таб., 160мг №20	
Специализированная питательная смесь серии НЕФРО на основе изолята соевого белка SUPRO-760	Полипротен нефро, пакеты, 800мг №1	
Спирамицин	Таб. п/о., 3000000МЕ №10	*
Спиронолактон	Таб., 25мг №20	
Спиронолактон	Капс., 50мг №30	

Стронция ранелат	Пор. д/приг. сусп. д/приема внутрь, 2г, саше	
Сульпирид	Капс., 200мг №12	
Сульпирид	Капс., 50мг №30	
Сульфасалазин	Таб., п/о., 500мг №50	
Сунитиниб	Капс., 50мг №28	КЭК МЗ МО-1
Тамоксифен	Таб., 20мг №30	
Тамсулозин	Капс. с модиф. высвобождением, 0,4мг	ЦВК
Тамсулозин	Таб. с контролир. высвобожд. п/о., 0,4мг	
Таурин	Кап. гл., 4%, 5мл, №1	
Телмисартан	Таб., 80мг	
Телмисартан + Гидрохлортиазид	Таб., 40мг + 12,5мг	
Телмисартан + Гидрохлортиазид	Таб., 80мг + 12,5мг	
Темозоломид	Капс., 5мг №5	КЭК МЗ МО-1
Темозоломид	Капс., 20мг №5	КЭК МЗ МО-1
Темозоломид	Капс., 100мг №5	КЭК МЗ МО-1
Темозоломид	Капс., 140мг №5	КЭК МЗ МО-1
Темозоломид	Капс., 180мг №5	КЭК МЗ МО-1
Темозоломид	Капс., 250мг №5	КЭК МЗ МО-1
Тенофовир	Таб. п/о., 300мг	ЦВК
Теофиллин	Капс. пролонг., 200мг №40	
Тербинафин	Крем, 1%, туба	
Тиамазол	Таб., 5мг №50	
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	Пор. лиоф. д/приг. р-ра д/ин и инг. 500мг/фл. с р-лем, амп. №3	
Тиаприд	Таб., 100мг №20	
Тикагрелор	Таб. п/о., 90мг	КЭК МЗ МО-1
Тизанидин	Таб., 4мг №30	
Тизанидин	Таб., 2мг №30	
Тимолол	Кап. гл., 0,5%, фл. 5мл	
Тиоридазин	Драже, 25мг №60	
Тиоридазин	Драже, 10мг №60	
Тиотропия бромид	Капс. с пор. д/инг., 18мкг в комп. с инг., №30	ВК ЛПУ
Тиотропия бромид	Р-р д/инг., 2,5мкг/доза, в комп. с инг., 4мл 60инг. №1	ВК ЛПУ
Тобрамицин	Кап. гл., 0,3%, фл.-кап. 5мл	
Тобрамицин	Капс. с пор. д/инг., 28мг	КЭК МЗ МО-1
Толперизон	Таб. п/о., 150мг №30	
Топирамат	Капс., 25мг №60	ЦВК
Топирамат	Капс., 50мг №60	ЦВК
Топирамат	Таб. п/о., 25мг №28	
Топотекан	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф., 4мг, фл. №5	КЭК МЗ МО-1
Тофизопам	Таб., 50мг №20	ВК ЛПУ
Тоцилизумаб	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 200мг/10мл №1	КЭК МЗ МО-1
Тоцилизумаб	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 400мг/20мл №1	КЭК МЗ МО-1
Тоцилизумаб	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 80мг/4мл №1	КЭК МЗ МО-1
Трабектедин	Лиоф. для приг. р-ра д/инф., 1мг, фл. №1	КЭК МЗ МО-1
Травопрост	Кап. гл., 40мкг/мл, фл.-кап., 2,5мл	
Трамадол	Капс., 50мг №20	
Трамадол	Р-р д/ин., 50мг/мл, 2мл, амп. №5	
Трамадол	Р-р д/ин., 50мг/мл, 1мл, амп. №5	
Трамадол	Таб., 100мг №20	
Трамадол	Супп. рект., 100мг	
Трамадол	Таб. ретард п/о., 200мг №10	
Трамадол	Таб., 50мг №10	
Трастузумаб	Лиоф. д/приг. конц., д/приг. р-ра д/инф., 440мг, фл. №1 с раст-лем	КЭК МЗ МО-1
Третиноин	Капс., 10мг №100	КЭК МЗ МО-1
Триамцинолон	Сусп. д/ин., 40мг/1мл №5	
Тригексифенидил	Таб., 2мг №50	
Тримеперидин	Р-р д/ин., 20мг/мл, 1мл, амп. №10	
Тримеперидин	Р-р д/ин., 10мг/мл, 1мл, амп. №10	
Тримеперидин	Таб., 25мг №10	
Триметазидин	Таб. с модиф. высвоб. п/о., 35мг	
Триметилгидразиния пропионат (мельдоний)	Р-р д/ин., 0,5г, амп. 5мл №10	
Триметилгидразиния пропионат (мельдоний)	Капс., 500мг	
Трипторелин	Лиоф. для пригот. сусп. для в/м введ. пролонг., 3,75мг, фл. №1	КЭК МЗ МО-1
Трипторелин	Лиоф. для пригот. сусп. для в/м введ. пролонг., 11,25мг, фл. №1	КЭК МЗ МО-1
Трипторелин	Лиоф. д/приг. сусп. для в/м и п/к введ. пролонг., 3,75мг, в комп: р-лем, шприцем 1 мл, с соед. эл.	КЭК МЗ МО-1

Трифлуоперазин	Таб. п/о., 5мг №50	
Троксерутин	Гель наружн., 2%, туба	
Троксерутин	Капс., 300мг	
Трописетрон	Капс., 5мг №5	ВК ЛПУ
Трописетрон	Р-р для в/в введ., 1 мг/мл, фл. 5мл №1	ВК ЛПУ
Урсодезоксихолевая кислота	Капс., 250мг №50	
Устекинумаб	Р-р для п/к введ., 45мг/0,5мл, шприц, №1	КЭК МЗ МО-1
Фамотидин	Таб. п/о., 20мг	
Фелодипин	Таб. п/о. пролонг., 10мг №30	
Фелодипин	Таб. п/о. пролонг., 2,5мг №30	
Фенитоин	Таб., 100мг №10	
Фенобарбитал	Таб., 100мг №10	
Фенотерол	Аэрг. д/инг. доз., 100мкг/доза, 10мл №1	
Фентанил	ТДТС, 50мкг/ч, пак. №5	
Фентанил	ТДТС, 25мкг/ч, пак. №5	
Фентанил	ТДТС, 75мкг/ч, пак. №5	
Филграстим	Р-р для в/в и п/к введ., 30млнЕД/мл, 300мкг, фл	ЦВК
Филграстим	Р-р для в/в и п/к введ., 48млнЕД/1,6мл, 480мкг, фл	ЦВК
Финголимод	Капс., 0,5мг	КЭК МЗ МО-1
Флувоксамин	Таб. п/о., 100мг №15	ВК ЛПУ
Флувоксамин	Таб. п/о., 50мг №15	ВК ЛПУ
Флударабин	Лиоф. д/приг. р-ра для в/в введ., 50мг, фл. №5	КЭК МЗ МО-1
Флуконазол	Капс., 50мг	
Флюоксетин	Капс., 20мг №20	ВК ЛПУ
Флюоцинолона ацетонид	Мазь, 0,025%, туба	
Флупентиксол	Таб. п/о., 1мг №50	
Флутамид	Таб., 250мг №100	
Флутиказон	Спрей наз. доз., 50мкг/доза, фл. 120 доз	ВК ЛПУ
Флутикаzon	Аэрг. д/инг. доз., 125мкг/доза, фл. 60 доз	ВК ЛПУ
Флутикаzon	Аэрг. д/инг. доз., 250мкг/доза, фл. 60 доз	ВК ЛПУ
Флуфеназин	Р-р для в/м введ. масл., 25мг/мл, амп. 1мл №5	ВК ЛПУ
Фозиноприл	Таб., 20мг №28	
Фозиноприл	Таб., 10мг №28	
Фолиевая кислота	Таб., 1мг №50	
Формотерол	Аэроз. для инг. дозир., 12мкг/доза, 120 доз	
Формотерол	Пор. д/инг. доз., 4,5мкг/доза, 60 доз с ингалятором	
Формотерол	Пор. д/инг. доз., 9мкг/доза, 60 доз с ингалятором	
Формотерол	Капс. с пор. д/инг., 12мкг в компл. с устр. д/инг	
Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота	Капс., 65мг + 35мг	ЦВК
Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота	Капс., 300мг + 65мг	ЦВК
Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота	Лиоф. д/приг. р-ра д/ин, 500мг + 200мг, фл	ЦВК
Фосфомицин	Гран. д/приг. р-ра д/приема внутрь, 3г пак.	
Фторурацил	Р-р д/внутрисосуд. введен., 50мг/мл, фл 5мл №10	
Фулвестрант	Р-р для в/м введен., 250мг, шпр., 5мл №1	КЭК МЗ МО-1
Фуразидин	Таб., 50мг	
Фуросемид	Таб., 40мг №50	
Хинаприл	Таб. п/о., 10мг №30	ЦВК
Хинаприл	Таб. п/о., 20мг №30	ЦВК
Хиленадин	Таб., 10мг №20	
Хиленадин	Таб., 25мг №20	
Хлорамбацил	Таб. п/о., 2мг, фл. №25	
Хлорпирамин	Таб., 25мг №20	
Хлорохин	Таб., 250мг №30	
Хлорпромазин	Драже, 100мг №10	
Хлорпромазин	Драже, 50мг №10	
Хлорпромазин	Драже, 25мг №10	
Хлорпротиксен	Таб. п/о., 50мг №30	
Хлорпротиксен	Таб. п/о., 25мг №100	
Хлорпротиксен	Таб. п/о., 15мг №30	
Холина альфосцират	Капс., 400мг №14	ЦВК
Холина альфосцират	Р-р для в/в и в/м введения, 1000мг/4мл, амп. 4мл, №3	ЦВК
Целекоксиб	Капс., 100мг №10	
Целекоксиб	Капс., 200мг №10	
Церебролизин	Р-р д/ин., амп. 1мл №10	ЦВК
Церебролизин	Р-р д/ин., амп. 5мл №5	ЦВК

Цертолизумаба пэгол	Р-р для п/к введения, 200мг/мл 1мл №2	КЭК МЗ МО-1
Цетиризин	Капли д/приема внутрь, 10мг/мл, 10мл, фл.-кап.	
Цетиризин	Таб. п/о., 10мг №10	
Цетуксимаб	Р-р д/инф., 5мг/мл, 20мл, №1	КЭК МЗ МО-1
Циклоспорин	Капс. мягк., 25мг №50	КЭК МЗ МО-1
Циклоспорин	Капс. мягк., 50мг №50	КЭК МЗ МО-1
Циклоспорин	Капс. мягк., 100мг №50	КЭК МЗ МО-1
Циклоспорин	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 50мг/мл, амп. 1мл №10	КЭК МЗ МО-1
Циклофосфамид	Пор. лиоф. д/ин., 200мг, фл	
Циклофосфамид	Таб. п/о., 50мг №50	
Цинакалцит	Таб. п/о., 30мг №28	КЭК МЗ МО-1
Циннаризин	Таб., 25мг	
Ципротерон	Таб., 100мг №60	ЦВК
Ципротерон	Р-р д/в/м введение, 300мг/3мл, амп. №3	ЦВК
Ципрофлоксацин	Таб. п/о., 250мг №10	
Цисплатин	Лиоф. д/приг. р-ра д/ин., 0,5мг/мл, 50мл, №1	
Циталопрам	Таб. п/о., 20мг №28	
Циталопрам	Таб. п/о., 10мг №28	
Цитарабин	Лиоф. д/приг. р-ра д/ин., 100мг, фл. с р-лем №1	
Человеческий фактор сверт. крови VII + фактор Виллебранда	Лиоф. д/приг. р-ра д/в/в введение, 450МЕ + 400МЕ, фл №1	КЭК МЗ МО-1
Эверолимус	Таб., 0,5мг	КЭК МЗ МО-1
Эверолимус	Таб., 0,25мг	КЭК МЗ МО-1
Эверолимус	Таб., 5мг	КЭК МЗ МО-1
Эверолимус	Таб., 10мг	КЭК МЗ МО-1
Эксеместан	Таб. п/о., 25мг	ЦВК
Эксенатид	Р-р для п/к введ., 250мкг/мл, шприц-ручки, 1,2мл №1	КЭК МЗ МО-1
Эксенатид	Р-р для п/к введ., 250мкг/мл, шприц-ручки, 2,4мл №1	КЭК МЗ МО-1
Элтромболаг	Таб. п/о., 50мг	КЭК МЗ МО-1
Эналаприл	Таб., 20мг	
Эналаприл	Таб., 10мг	
Эналаприл	Таб., 5мг	
Эналаприла малеат + Гидрохлоротиазид	Таб., 10мг + 25мг №20	
Эналаприла малеат + Гидрохлоротиазид	Таб., 12,5мг + 10мг №20	
Эноксапарин натрия	Р-р для п/к введ., 8000анти-Ха МЕ, 0,8мл №10	ЦВК
Эноксапарин натрия	Р-р для п/к введ., 6000анти-Ха МЕ, 0,6мл №2	ЦВК
Эноксапарин натрия	Р-р для п/к введ., 4000анти-Ха МЕ, 0,4мл №10	ЦВК
Эноксапарин натрия	Р-р для п/к введ., 2000анти-Ха МЕ, 0,2мл №2	ЦВК
Энтекавир	Таб. п/о., 0,5мг	КЭК МЗ МО-1
Энтекавир	Таб. п/о., 1мг	КЭК МЗ МО-1
Эплеренон	Таб. п/о., 25мг	ЦВК
Эплеренон	Таб. п/о., 50мг	ЦВК
Эпоэтин альфа	Р-р для в/в и п/к введ., 2000МЕ, амп	ЦВК
Эпоэтин альфа	Р-р для в/в и п/к введ., 2000МЕ, шпр. 0,5мл №6	ЦВК
Эпоэтин альфа	Р-р для в/в и п/к введ., 10000МЕ, шпр. 1мл №6	ЦВК
Эпоэтин альфа	Р-р для в/в и п/к введ., 40000МЕ, шпр. 1мл №6	ЦВК
Эпоэтин бета	Р-р д/ин., 10000МЕ/0,6мл, шпр.-тюб. №6	ЦВК
Эпоэтин бета	Р-р д/ин., 2000МЕ/0,3мл, шпр.-тюб. №6	ЦВК
Эпоэтин бета	Р-р для в/в и п/к введ., 2000МЕ/мл, 1мл, №5	ЦВК
Эпоэтин бета (метоксиполиэтиленгликоль)	Р-р для в/в и п/к введ., 100мкг, шприц-тюбик, 0,3мл №1	ЦВК
Эпоэтин бета (метоксиполиэтиленгликоль)	Р-р для в/в и п/к введ., 75мкг, шприц-тюбик, 0,3мл №1	ЦВК
Эпоэтин бета (метоксиполиэтиленгликоль)	Р-р для в/в и п/к введ., 50мкг/0,3мл, шпр.-тюб., с игл.	ЦВК
Эпросартан	Таб. п/о., 600мг №14	ЦВК
Эрлотиниб	Таб. п/о., 150мг №30	КЭК МЗ МО-1
Эстрадиол + Дидрогестерон	Таб. п/о., 2мг и 2мг + 10мг №28	
Эсциталопрам	Таб. п/о., 10мг №28	
Этамбутол	Таб., 400мг №100	
Этанерцепт	Р-р для п/к введ., 50мг/мл, №4	КЭК МЗ МО-1
Этанерцепт	Лиоф. д/приг р-ра для п/к введения, 25мг №4	КЭК МЗ МО-1
Этилбромизовалерианат + Фенобарбитал + Хмельевое масло + Этанол	Кап. д/приема внутрь, 20мл	

Этилбромизовалерианат + Фенобарбитал + Хмельное масло + Этанол	Кап. д/приема внутрь, 50мл
Этилметилгидроксиридины сукцинат	Р-р для в/м и в/в введения, 50мг/мл, амп. 5мл, №5
Этопозид	Конц. д/приг. р-ра д/инф., 20мг/мл, фл. 5мл, №1

КЭК МЗ МО-1 - Лекарственные препараты, назначение которых осуществляется по решению контрольно-экспертной комиссии МЗ МО (все торговые наименования с данным МНН)

КЭК МЗ МО-2 - Лекарственные препараты, назначение которых осуществляется по решению контрольно-экспертной комиссии МЗ МО (только указанные торговые наименования, остальные ТН в рамках данного МНН выписываются по решению ЦВК)

ВК ЛПУ - Лекарственные препараты, назначение которых осуществляется по решению врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения

ЦВК - Лекарственные препараты, назначение которых осуществляется по решению Центральной врачебной комиссии органа управления здравоохранением муниципального образования Московской области